

# 厨房设备制造供应商

KITCHEN EQUIPMENT MANUFACTURING SUPPLIER



# • CAKE CABINET SERIES

## 蛋糕柜系列

精准温控 | 品牌压缩机 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

型号	产品尺寸	功率	温度范围
0.9米弧形后开	900*660*1250	400W	2~8°C
0.9米直角后开	900*650*1190	400W	2~8°C
1.2米弧形后开	1200*660*1250	425W	2~8°C
1.2米直角后开	1200*650*1190	425W	2~8°C
1.5米弧形后开	1500*660*1250	460W	2~8°C
1.5米直角后开	1500*650*1190	460W	2~8°C
1.8米弧形后开	1800*660*1250	515W	2~8°C
1.8米直角后开	1800*650*1190	515W	2~8°C

# ● DESKTOP CAKE CABINET

## 台式蛋糕柜

精准温控 | 品牌压缩机 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

型号	产品尺寸	功率	温度范围
0.9米弧形后开	900*500*800	280W	2~8°C
0.9米直角后开	900*500*770	280W	2~8°C
1.2米弧形后开	1200*500*770	300W	2~8°C
1.2米直角后开	1200*500*800	300W	2~8°C

# ● COLD DISH CABINET

## 凉菜柜系列

精准温控 | 品牌压缩机 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

型号	产品尺寸	隔层高度	隔层宽度	功率	开门方式	温度范围
1.0米	990*660*1200	230*210*200	560*330*255	100W	前/后/双开	2~8°C
1.2米	1190*660*1200	230*210*200	560*330*255	130W	前/后/双开	2~8°C
1.5米	1490*660*1200	230*210*200	560*330*255	150W	前/后/双开	2~8°C
1.8米	1790*660*1200	230*210*200	560 330*255	220W	前/后/双开	2~8°C
2.0米	1990*600*1200	230*210*200	560*330*255	240W	前/后/双开	2~8°C

# ● DISPLAY CABINET

## 摆台柜

精准温控 | 品牌压缩机 | 铜管制冷 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

型号	产品尺寸 (mm)	内尺寸 (mm)	容积	制冷量	温度范围 (无视窗/视窗) (°C)
1.0米	1010*610*420	840*435*310	85	265	5 ~ -15°C / 5 ~ -10°C
1.2米	1210*610*420	1040*435*310	110	265	5 ~ -15°C / 5 ~ -10°C
1.3米	1330*730*420	1160*555*310	162	265	5 ~ -15°C / 5 ~ -10°C
1.5米	1510*610*420	1340*435*310	152	335	5 ~ -15°C / 5 ~ -10°C
1.6米	1630*730*420	1460*555*310	214	335	5 ~ -15°C / 5 ~ -10°C
1.8米	1810*810*420	1640*635*310	280	365	5 ~ -15°C / 5 ~ -10°C
2.0米	2010*810*420	1840*635*310	319	365	5 ~ -15°C / 5 ~ -10°C
2.1米	2130*730*420	1960*555*310	300	365	5 ~ -15°C / 5 ~ -10°C
2.5米	2510*810*420	2340*635*310	417	445	5 ~ -15°C / 5 ~ -10°C

# • SKEWER CABINET

## 串串柜

精准温控 | 品牌压缩机 | 铜管制冷 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

型号	产品尺寸	制冷方式	层板制冷压缩机及功率	层板加后背制冷压缩机及功率
1.2米	1200*550*1800	层板 / 层板加后背	单压缩机 / 280W	单压缩机 / 380W
1.5米	1500*550*1800	层板 / 层板加后背	单压缩机 / 380W	单压缩机 / 400W
1.8米	1800*550*1800	层板 / 层板加后背	单压缩机 / 480W	双压缩机 / 640W
2.0米	2000*550*1800	层板 / 层板加后背	单压缩机 / 480W	双压缩机 / 640W
2.5米	2500*550*1800	层板 / 层板加后背	单压缩机 / 480W	双压缩机 / 640W
3.0米	3000*550*1800	层板 / 层板加后背	单压缩机 / 480W	双压缩机 / 640W

# • HIRASHIMA SERIES

## 平岛系列

精准温控 | 品牌压缩机 | 铜管制冷 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

型号	产品尺寸 (mm)	内径尺寸 (mm)	容积	制冷量
SD/SC-1200	1220*660*870	1040*500*380	216L	200W
SD/SC-1400	1400*660*870	1220*500*380	260L	220W
SD/SC-1600	1600*800*870	1430*630*380	385L	240W
SD/SC-1800	1830*800*870	1660*630*380	440L	300W
SD/SC-2000	2000*800*870	1850*630*380	491L	400W
SD/SC-2000A	2000*970*870	1850*795*380	520L	420W
SD/SC-2200	2200*970*870	2030*795*380	590L	500W
SD/SC-2500	2500*1000*870	2330*830*380	820L	650W

# • OUDAO SERIES

## 欧岛系列

精准温控 | 品牌压缩机 | 铜管制冷 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

型号	产品尺寸(mm)	内径尺寸(mm)	容积	制冷量
SD/SC-1200S	1200*660*880	1040*500*680	350L	220W
SD/SC-1400S	1400*660*880	1220*500*680	370L	240W
SD/SC-1600S	1600*800*880	1430*630*680	613L	350W
SD/SC-1800S	1830*800*880	1660*630*680	713L	400W
SD/SC-2000S	2000*800*880	1850*630*680	780L	480W
SD/SC-2100S	2100*1000*880	1930*830*680	1089L	560W
SD/SC-2500S	2500*1000*880	2330*830*680	1315L	700W
SD/SC-3000S	3000*1000*880	2830*830*680	1600L	950W

# WINE CABINET SERIES

## 酒水柜系列

精准温控 | 品牌压缩机 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

规格	型号	产品尺寸 (mm)	容积	制冷量
单门	LC-410X	600*600*2000	420L	180W
单门	LC-700X	750*650*2000	700	280W
双门	LC-780X	1000*600*2000	730L	280W
双门	LC-820X	1100*600*2000	810L	280W
双门	LC-840X	1200*600*2000	900L	300W
三门	LC-1230X	1680*600*2000	1280L	420W
三门	LC-1260X	1800*600*2000	1370L	420W
四门	LC-1700X	2250*650*2000	1880L	840W

# WINE CABINET SERIES

## 酒水柜系列

精准温控 | 品牌压缩机 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

规格	型号	产品尺寸 (mm)	容积	制冷量
单门	LC-370X	500*580*1830	300L	180W
双门	LC-750X	1000*580*1830	640L	280W
双门	LC-770X	1100*580*1830	710L	280W
三门	LC-1150X	1500*580*1830	990L	420W
三门	LC-1180X	1660*580*1830	1100L	420W
四门	LC-1300X	2010*580*1830	1350L	520W
四门	LC-1500X	2210*580*1830	1480L	840W

# ● DESKTOP HEATING CABINET

## 台式加热柜

精准温控 | 整机发泡 | 低能耗低噪音 | 快速加热



### 技术参数 Product parameters

型号	产品尺寸	电压	功率	温度范围
DC-52	430*380*590	220V	1000W	25~60°C
DC-68	430*380*690	220V	1000W	25~60°C
DC-80	430*380*790	220V	1000W	25~60°C
DC-98	430*380*890	220V	1000W	25~60°C
DC-108	430*380*990	220V	1000W	25~60°C

# ● BEVERAGE CABINET FLOWER CABINET

## 饮料柜/鲜花柜

精准温控 | 品牌压缩机 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

规格	型号	产品尺寸 (mm)	容积	制冷量
单门	FL-400D	600*580*1910	400L	150W
双门	FL-800D	1200*580*1910	800L	220W
三门	FL-1200D	1800*580*1910	1200L	310W

# • MEDICINE CABINET

## 圆弧岛柜系列

精准温控 | 品牌压缩机 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

型号	产品尺寸 (mm)	内径尺寸 (mm)	容积	制冷量
SD/SC-1200H	1200*765*870	1050*600*625	400L	300W
SD/SC-1500H	1500*765*870	1350*600*625	506L	350W
SD/SC-1800H	1800*765*870	1650*600*625	620L	400W
SD/SC-2000H	2000*765*870	1850*600*625	700L	520W
SD/SC-2500H	2500*765*870	2350*600*625	880L	700W

# COMBINATION ISLAND

## 组合岛柜系列

精准温控 | 品牌压缩机 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

型号	产品尺寸 (mm)	内径尺寸 (mm)	容积	制冷量
1.8米端柜	1860*810*840	1700*650*600	660L	600W
1.8米直柜	1860*810*900	1700*650*650	720L	600W
2.1米直柜	2100*810*900	1940*650*650	820L	700W

# ● SAMPLE RETENTION CABINET

## 留样柜系列

精准温控 | 品牌压缩机 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

规格	型号	产品尺寸 (mm)	容积	制冷量
单门	FL-60D	410*410*800	60L	120W
单门	FL-80D	510*480*835	80L	120W
单门	FL-100D	510*480*1045	100L	143W
单门	FL-120D	510*480*1275	120L	152W
单门	FL-150D	600*480*1450	150L	152W
单门	FL-260D	600*480*1700	260L	152W
单门	FL-400D	600*580*1910	400L	180W
双门	FL-800D	1200*580*1910	800L	220W
三门	FL-1200D	1800*580*1910	1200L	310W

# MEDICINE CABINET

## 药品柜系列

精准温控 | 品牌压缩机 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

规格	型号	产品尺寸 (mm)	容积	制冷量
单门	FL-60D	410*410*800	60L	120W
单门	FL-80D	510*480*835	80L	120W
单门	FL-100D	510*480*1045	100L	143W
单门	FL-120D	510*480*1275	120L	152W
单门	FL-150D	600*480*1450	150L	152W
单门	FL-260D	600*480*1700	260L	152W
单门	FL-380D	600*500*1980	380L	180W
单门	FL-400D	600*580*1910	400L	180W
双门	FL-680D	1200*550*1980	680L	220W
双门	FL-800D	1200*580*1910	800L	220W
三门	FL-1000D	1500*580*1910	1000L	310W
三门	FL-1100D	1800*550*1980	1100L	310W
三门	FL-1200D	1800*580*1910	1200L	310W

# • FREEZER SERIES

## 冷冻柜系列

精准温控 | 品牌压缩机 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

规格	产品尺寸 (mm)	容积	电压/频率	温度范围
单门	620*700*2100	420L	220V/50Hz	-5~-18°C
双门	1260*700*2100	970L	220V/50Hz	-5~-18°C
三门	1870*700*2100	1500L	220V/50Hz	-5~-18°C

# ● BEER CABINET SERIES

## 啤酒柜系列

精准温控 | 品牌压缩机 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

规格	型号	产品尺寸 (mm)	容积	制冷量
单门	FL-380D	600*500*1980	380L	150W
双门	FL-680D	1200*550*1980	680L	220W
三门	FL-1100D	1800*550*1980	1100L	310W

# ● HEATING CABINET

## 加热柜系列

精准温控 | 整机发泡 | 低能耗低噪音 | 快速加热



### 技术参数 Product parameters

规格	型号	产品尺寸 (mm)	容积
单门	FL-60D	410*410*800	60L
单门	FL-80D	510*480*835	80L
单门	FL-100D	510*480*1045	100L
单门	FL-120D	510*480*1275	120L
单门	FL-150D	600*480*1450	150L
单门	FL-260D	600*475*1700	260L
单门	FL-400D	600*580*1910	400L
双门	FL-800D	1200*580*1910	800L
三门	FL-1200D	1800*580*1910	1200L

# ● FLAT-HEAD CABINET

## 平头柜系列

精准温控 | 品牌压缩机 | 3D循环制冷 | 整机发泡 | 低能耗低噪音



### 技术参数 Product parameters

规格	产品尺寸 (mm)	容积	制冷量	温度范围
单门	600*580*1960	400L	150W	2~8℃
双门	1200*580*1960	800L	220W	2~8℃
三门	1800*580*1960	1200L	310W	2~8℃

01

风幕柜系列-曼陀罗

MANDALA STYLE CABINET



型号/MODEL

产品尺寸/DIMENSION

压缩机匹数/PIECES

功率/POWER

#1200

1200\*1000\*2000

1.2

600W

#1500

1500\*1000\*2000

1.5

1100W

#1800

1800\*1000\*2000

2.0

1400W

#2000

2000\*1000\*2000

2.0

1500W

02

风幕柜系列-摩卡款

MOCHA STYLE CABINET



型号/MODEL	产品尺寸/DIMENSION	压缩机匹数/PIECES	功率/POWER
#1200	1200*1000*2000	1.2	600W
#1500	1500*1000*2000	1.5	1100W
#1800	1800*1000*2000	2.0	1400W
#2000	2000*1000*2000	2.0	1500W

03

风幕柜系列-不锈钢款

STAINLESS STEEL CABINET



型号/MODEL	产品尺寸/DIMENSION	压缩机匹数/PIECES	功率/POWER
#1200	1200*1000*2000	1.2	600W
#1500	1500*1000*2000	1.5	1100W
#1800	1800*1000*2000	2.0	1400W
#2000	2000*1000*2000	2.0	1500W

04

风幕柜系列-精工不锈钢款

## STAINLESS STEEL CABINET



型号/MODEL	产品尺寸/DIMENSION	压缩机匹数/PIECES	功率/POWER
#1200	1200*1000*2000	1.2	600W
#1500	1500*1000*2000	1.5	1100W
#1800	1800*1000*2000	2.0	1400W
#2000	2000*1000*2000	2.0	1500W

05

玻璃门系列

GLASS DOOR SERIES



型号/MODEL	产品尺寸/DIMENSION	温度/TEMPERATURE	功率/POWER
双大玻璃门	200*700/750*1900	0°C - 10°C	320W
三大玻璃门	800*700/750*1900	0°C - 10°C	440W

06

鲜肉柜系列

FRESH MEAT CABINET SERIES



型号/MODEL	产品尺寸/DIMENSION	温度/TEMPERATURE	功率/POWER
#1500	1500*1000*860	0°C - 10°C	-
#1800	1800*1000*860	0°C - 10°C	-
#2000	2000*1000*860	0°C - 10°C	-
#2500	2500*1000*860	0°C - 10°C	-

07

卧式冰柜系列

CHEST FREEZER SERIES



型号/MODEL	产品尺寸/DIMENSION	温度/TEMPERATURE	功率/POWER
#120 保鲜/冷冻/双温	1200*60/80*800	(0°C - 10°C) (-15°C - 0°C)	135W / 170W / 170W
#150 保鲜/冷冻/双温	1500*60/80*800	(0°C - 10°C) (-15°C - 0°C)	135W / 170W / 170W
#180 保鲜/冷冻/双温	1800*60/80*800	(0°C - 10°C) (-15°C - 0°C)	135W / 170W / 170W

08

岛柜系列

## ARC ISLAND CABINET SERIES



型号/MODEL	产品尺寸/DIMENSION	温度/TEMPERATURE	功率/POWER
#120-76	1200*760*880	-28°C - 5°C	300W
#150-76	1500*760*880	-28°C - 5°C	360W
#180-76	1800*760*880	-28°C - 5°C	430W
#200-76	2000*760*880	-28°C - 5°C	430W

09

组合岛柜系列

COMBINATION CABINET SERIES



型号/MODEL	产品尺寸/DIMENSION	温度/TEMPERATURE	功率/POWER
#600 端头	1900*860*870	-28°C - 5°C	400W
#700 直柜	1900*860*920	-28°C - 5°C	400W
#800 直柜	2160*860*920	-28°C - 5°C	430W

10

组合岛柜系列

COMBINATION CABINET SERIES



型号/MODEL	产品尺寸/DIMENSION	温度/TEMPERATURE	功率/POWER
#600 端头	1900*860*870	-28°C ~ 5°C	400W
#700 直柜	1900*860*920	-28°C ~ 5°C	400W
#800 直柜	2160*860*920	-28°C ~ 5°C	430W

11

四门冷柜系列

## FOUR-DOOR FREEZER SERIES



型号/MODEL	产品尺寸/DIMENSION	温度/TEMPERATURE	功率/POWER
四门双温	200*700/750*1900	(0°C - 10°C) (-15°C - 0°C)	320W
四门冷冻	200*700/750*1900	-15°C - 0°C	370W
四门上实门下玻璃	200*700/750*1900	(0°C - 10°C) (-15°C - 0°C)	320W

12

六门冷柜系列

SIX-DOOR FREEZER SERIES



型号/MODEL	产品尺寸/DIMENSION	温度/TEMPERATURE	功率/POWER
六门双温	800*700/750*1900	(0°C ~ 10°C) (-15°C ~ 0°C)	440W
六门冷冻	800*700/750*1900	-15°C ~ 0°C	530W
六门上实门下玻璃	800*700/750*1900	(0°C ~ 10°C) (-15°C ~ 0°C)	440W

13

平冷系列

## FLAT COOLING CABINET SERIES



型号/MODEL	产品尺寸/DIMENSION	温度/TEMPERATURE	功率/POWER
#600 罐头	1900*860*870	-28°C ~ 5°C	400W
#700 直柜	1900*860*920	-28°C ~ 5°C	400W
#800 直柜	2160*860*920	-28°C ~ 5°C	430W

14

平冷系列

## FLAT COOLING CABINET SERIES



型号/MODEL

产品尺寸/DIMENSION

温度/TEMPERATURE

功率/POWER

#600 罐头

1900\*860\*870

-28°C ~ 5°C

400W

#700 直柜

1900\*860\*920

-28°C ~ 5°C


400W

#800 直柜

2160\*860\*920

-28°C ~ 5°C

430W



**Kitchenware factory**

WhatsApp 商业账户



**厨房设备 (Commercial...**

山东 滨州



扫描二维码添加好友了解更多

Scan the QR code to add me and learn more

# 厨房设备制造供应商

KITCHEN EQUIPMENT MANUFACTURING SUPPLIER

手机：+86 187 0663 5222

邮箱：liming277371@gmail.com

地址：中国·山东 CHINA · SHANDONG